



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах города Нижнего Новгорода и Борском районе

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 52.76.04.000.М.000574.12.09 от 10.12.2009 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес) Заявленная на лицензирование образовательная деятельность

учебный центр по подготовке кадров МП "Нижегородэлектротранс", 603167, г. Нижний Новгород, ул. Народная, дом 43 А (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес) Муниципальное предприятие "Нижегородэлектротранс", 603950, г. Нижний Новгород, пл. Революции д. 7, ГСП-182 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 574 от 07.12.2009г., выполненное филиалом ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Канавинском, Московском, Сормовском районах г. Нижнего Новгорода, Борском районе", протоколы лабораторно-инструментальных исследований № 134 от 24.11.2009г., выполненные испытательным лабораторным центром, аттестат аккредитации № ГСЭН RU.ЦОА.034.23



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач (заместитель главного государственного санитарного врача)

Handwritten signature

Крепышева М.Л. Ф.И.О. подпись, печать

№1600888